

«ГОСТ 5060-2021 «Ячмень пивоваренный. Технические условия» VS ГОСТ 5060-86»



Гончаров С.В., д.с.-х.н.
профессор Воронежского ГАУ



4.6 Состав основного зерна, сорной и зерновой примесей


- **Пшеница:** пшеница, сорная и зерновая примеси
- **Ячмень:** ячмень, сорная и зерновая примеси
- **Кукуруза:** кукуруза, сорная и зерновая примеси
- **Рожь:** рожь, сорная и зерновая примеси
- **Овес:** овес, сорная и зерновая примеси
- **Пшеница:** пшеница, сорная и зерновая примеси
- **Ячмень:** ячмень, сорная и зерновая примеси
- **Кукуруза:** кукуруза, сорная и зерновая примеси
- **Рожь:** рожь, сорная и зерновая примеси
- **Овес:** овес, сорная и зерновая примеси
- **Пшеница:** пшеница, сорная и зерновая примеси
- **Ячмень:** ячмень, сорная и зерновая примеси
- **Кукуруза:** кукуруза, сорная и зерновая примеси
- **Рожь:** рожь, сорная и зерновая примеси
- **Овес:** овес, сорная и зерновая примеси

Типичные (?) симптомы фузариоза



Фузариозы - это заболевания сельскохозяйственных культур, вызываемые грибами рода Фузариум. Они поражают различные органы растений, вызывая различные симптомы. В зависимости от вида гриба и поражаемого органа симптомы могут быть различными.

Вид гриба	Поражаемый орган		Симптомы
	Зерно	Стебель	
<i>F. moniliformis</i>	+++	+++	Фузариозная гниль
<i>F. verticillioides</i>	+++	+++	Фузариозная гниль
<i>F. oxysporum</i>	+	-	Фузариозная гниль
<i>F. solaniforme</i>	-	-	Фузариозная гниль
<i>F. drosophila</i>	-	-	Фузариозная гниль
<i>F. proliferatum</i>	+	-	Фузариозная гниль
<i>F. graminearum</i>	+++	+	Фузариозная гниль
<i>F. culmorum</i>	+++	+	Фузариозная гниль



Доля видов грибов рода *Fusarium*, выявленных в образцах зерна ячменя (%), Курская обл., 2018 г.

