



Особенности выращивания различных сортов хмеля в Среднерусском регионе

**Дешин Павел Александрович,
управляющий «Хмель Черноземья»,
(ИП КФХ Австриевских Н.Р.)**



Крестьянско-фермерское хозяйство Австриевских Н.Р.
расположено в Липецкой области Измалковского района.
Липецкая область – «Жемчужина Черноземья».

Хмелеводство - это процесс
выращивания хмеля с целью
получения высококачественных
шишек для использования в
пивоварении, косметологии,
кулинарии, медицине.



Одним из главных применений хмеля является его использование в производстве пива.

**Хмелевые плантации
ИП КФХ Австриевских Н.Р.**





1. **Planting** - Dig a hole, place the sapling, and fill with soil.
2. **Watering** - Water the sapling regularly to help it establish.
3. **Support** - Use stakes to support the sapling if needed.
4. **Pruning** - Prune the sapling to encourage healthy growth.





1. Prepare the soil in the pot.
2. Plant the seedling in the soil.



1. *Phragmites australis* (Common Reed)
(Family: Poaceae)

2. *Scirpus atrovirens* (Black Scirpus)

3. *Phragmites australis* (Common Reed)

4. *Phragmites australis* (Common Reed)

5. *Phragmites australis* (Common Reed)



सुखदोषव्यभिचारः स्वभावः स्वभावः स्वभावः
स्वभावः स्वभावः स्वभावः स्वभावः स्वभावः

स्वभावः स्वभावः स्वभावः स्वभावः स्वभावः

स्वभावः स्वभावः स्वभावः स्वभावः स्वभावः स्वभावः

स्वभावः स्वभावः स्वभावः स्वभावः स्वभावः स्वभावः स्वभावः

स्वभावः स्वभावः स्वभावः स्वभावः स्वभावः स्वभावः

स्वभावः स्वभावः स्वभावः स्वभावः स्वभावः स्वभावः





Informational text block
This block contains several lines of text, likely a list or a series of short paragraphs, positioned to the right of the plant image. The text is too blurry to read accurately but appears to be organized into distinct sections.



Благодарю за внимание!

